



LEGENDA:  
Instalację wodociagową wykonać z rur KAN–Therm INOX ze stali nierdzewnej łączonych przez zaprasowywanie za pomocą złączek systemowych. Przewody rozdzielcze prowadzić w posadzce parteru i po ścianach. Podejścia do punktów czerpalnych prowadzić w bruzdach ściennych. Przy przejściach przez przegrody montować tuleje ochronne.

U – umywalka  
ZI – zlewozmywak  
PU – płuczka ustępowa  
N – natrysk  
PA – pralka

————— – przewody wody zimnej  
————— – przewody wody ciepłej

Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC. Podejścia do przyborów prowadzić w posadzce parteru i w bruzdach ściennych. Przy przejściach przez przegrody montować tuleje ochronne.

U – umywalka  
ZI – zlewozmywak  
PU – płuczka ustępowa  
N – natrysk  
PA – pralka

————— – przewody kanalizacyjne

PROJEKT BUDOWLANY		PRZEBUDOWA MIESZKANIA CHRONIONEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM, dz. nr 3633, os. Witosa 1/12 w Jarostawiu	
NAZWA RYSUNKU:		INWESTOR: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	
RZUT PARTERU–INSTALACJA WOD–KAN		Koło w Jarostawiu ul. Wilsona 6a, 37–500 Jarostaw	
PROJEKTANT:		mgr inż. Norbert Koprowicz, nr upr. PDK/0201/PWOS/10	
ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA		PODPIS:	
NR RYS.	DATA OPRAC.	SKALA:	
1	KWIECIEŃ 2018	1:50	