

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------|---|----------------|---------|--------|
| 1 | | Pokój od łazienki | | | |
| 1 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1017-05 | fabrycznie wykończone 2*0.9 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 2 | NNRNKB | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa AC 5 gr. 10 mm | m ² | | |
| d.1 | 202 1136-01 | 6.615 | m ² | 6.615 | |
| | | | | RAZEM | 6.615 |
| 3 | KNR 2-02 | Cokoliki z listew drewnnianych | m | | |
| d.1 | 1105-03 | 2.10*2+3.15*2 | m | 10.500 | |
| | | | | RAZEM | 10.500 |
| 4 | KNNR 2 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m ² | | |
| d.1 | 0802-06 | 2.10*3.15+3.15*2.45*2+2.10*2.45*2 | m ² | 32.340 | |
| | | | | RAZEM | 32.340 |
| 5 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży | m ² | | |
| d.1 | 1505-03 | gipsowych z gruntowaniem 2.10*3.15+2.10*3.15+3.15*2.45*2+2.10*2.45*2 | m ² | 38.955 | |
| | | | | RAZEM | 38.955 |
| 2 | | Przedpokój | | | |
| 6 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 | m ² | | |
| d.2 | 1017-05 | fabrycznie wykończone 0.9*2 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 7 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m ² | | |
| d.2 | 1118-01 | 2.65*1.15 | m ² | 3.048 | |
| | | | | RAZEM | 3.048 |
| 8 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 150x23 cm cm układane na klej | m ² | | |
| d.2 | 1118-09 | metodą kombinowaną 2.65*1.15 | m ² | 3.048 | |
| | | | | RAZEM | 3.048 |
| 9 | KNR 2-02 | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych | m | | |
| d.2 | 1105-03 | 2.65*2+1.15*2 | m | 7.600 | |
| | | | | RAZEM | 7.600 |
| 10 | KNNR 2 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m ² | | |
| d.2 | 0802-06 | 2.65*1.15+2.65*2.45+1.15*2.45+1*2.55 | m ² | 14.908 | |
| | | | | RAZEM | 14.908 |
| 11 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży | m ² | | |
| d.2 | 1505-03 | gipsowych z gruntowaniem 2.65*1.15+2.65*2.45+1.15*2.45+1*2.55 | m ² | 14.908 | |
| | | | | RAZEM | 14.908 |
| 12 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m ² | | |
| d.2 | 1118-01 | 4.3*1.5+1.10*1.5 | m ² | 8.100 | |
| | | | | RAZEM | 8.100 |
| 13 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 150x23cm układane na klej meto- | m ² | | |
| d.2 | 1118-09 | dą kombinowaną 4.3*1.5+1.10*1.5 | m ² | 8.100 | |
| | | | | RAZEM | 8.100 |
| 14 | KNR 2-02 | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych | m | | |
| d.2 | 1105-03 | 4.3*2+1.5*2+1.10*2+1.5*2 | m | 16.800 | |
| | | | | RAZEM | 16.800 |
| 15 | KNNR 2 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m ² | | |
| d.2 | 0802-06 | 4.3*1.5+1.10*1.5+4.30*2.45 | m ² | 18.635 | |
| | | | | RAZEM | 18.635 |
| 16 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży | m ² | | |
| d.2 | 1505-03 | gipsowych z gruntowaniem 4.3*1.5+1.10*1.5+4.30*2.45 | m ² | 18.635 | |
| | | | | RAZEM | 18.635 |
| 3 | | Pokój w rogu | | | |
| 17 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 | m ² | | |
| d.3 | 1017-05 | fabrycznie wykończone 0.9*2 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 18 | NNRNKB | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - Klasa AC 5 gr. 10 mm | m ² | | |
| d.3 | 202 1136-01 | 12.22 | m ² | 12.220 | |
| | | | | RAZEM | 12.220 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|----------|---|----------------|---------|--------|
| 19 | KNR 2-02 | Cokoliki z listew drewnnianych | m | | |
| d.3 | 1105-03 | 4.5*2+2.60*2 | m | 14.200 | |
| | analogia | | | RAZEM | 14.200 |
| 20 | KNNR 2 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m ² | | |
| d.3 | 0802-06 | 4.70*2.6+4.70*2.45*2+2.60*2.45*2 | m ² | 47.990 | |
| | | | | RAZEM | 47.990 |
| 21 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |
| d.3 | 1505-03 | 4.70*2.6+4.70*2.45*2+2.60*2.45*2 | m ² | 47.990 | |
| | | | | RAZEM | 47.990 |
| 4 | | Kuchnia | | | |
| 22 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 | m ² | | |
| d.4 | 1017-05 | fabrycznie wykończone 0.9*2 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 23 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m ² | | |
| d.4 | 1118-01 | 3.10*2.60 | m ² | 8.060 | |
| | | | | RAZEM | 8.060 |
| 24 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 150x23 cm układane na klej metodą kombinowaną | m ² | | |
| d.4 | 1118-09 | 3.10*2.60 | m ² | 8.060 | |
| | | | | RAZEM | 8.060 |
| 25 | KNR 2-02 | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych | m | | |
| d.4 | 1105-03 | 3.10*2+2.60*2 | m | 11.400 | |
| | | | | RAZEM | 11.400 |
| 26 | KNR 2-02 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi | m ² | | |
| d.4 | 0822-06 | 3.10*0.6 | m ² | 1.860 | |
| | | | | RAZEM | 1.860 |
| 27 | KNNR 2 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m ² | | |
| d.4 | 0802-06 | 3.10*2.6+3.10*2.45*2+2.6*2.45*2-3.10*0.6 | m ² | 34.130 | |
| | | | | RAZEM | 34.130 |
| 28 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |
| d.4 | 1505-03 | 3.10*2.6+3.10*2.45*2+2.6*2.45*2-3.10*0.6 | m ² | 34.130 | |
| | | | | RAZEM | 34.130 |
| 5 | | Pokój koło salonu | | | |
| 29 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 | m ² | | |
| d.5 | 1017-05 | fabrycznie wykończone 2*0.9 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 30 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m ² | | |
| d.5 | 1118-01 | 2.65*3.40 | m ² | 9.010 | |
| | | | | RAZEM | 9.010 |
| 31 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 150x23cm układane na klej metodą kombinowaną | m ² | | |
| d.5 | 1118-09 | 2.65*3.40 | m ² | 9.010 | |
| | | | | RAZEM | 9.010 |
| 32 | KNR 2-02 | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych | m | | |
| d.5 | 1105-03 | 2.65*2+3.40*2 | m | 12.100 | |
| | | | | RAZEM | 12.100 |
| 33 | KNNR 2 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m ² | | |
| d.5 | 0802-06 | 2.65*3.4+3.4*2.45*2+2.65*2.45*2 | m ² | 38.655 | |
| | | | | RAZEM | 38.655 |
| 34 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |
| d.5 | 1505-03 | 2.65*3.4+3.4*2.45*2+2.65*2.45*2 | m ² | 38.655 | |
| | | | | RAZEM | 38.655 |
| 6 | | Salon | | | |
| 35 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m ² | | |
| d.6 | 1118-01 | 4.70*5.20 | m ² | 24.440 | |
| | | | | RAZEM | 24.440 |
| 36 | KNR 2-02 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 150x23 cm układane na klej metodą kombinowaną | m ² | | |
| d.6 | 1118-09 | 4.70*5.20 | m ² | 24.440 | |
| | | | | RAZEM | 24.440 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|--|----------------------------------|------------|--------|
| 37 d.6 | KNR 2-02 1105-03 | Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 4.70*2+5.20*2 | m m | 19.800 | |
| | | | | RAZEM | 19.800 |
| 38 d.6 | KNNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 4.70*5.20+5.20*2.45+4.70*2.45*2 | m ² m ² | 60.210 | |
| | | | | RAZEM | 60.210 |
| 39 d.6 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 4.70*5.20+5.20*2.45+4.70*2.45*2 | m ² m ² | 60.210 | |
| | | | | RAZEM | 60.210 |
| 40 d.6 | KNR 0-19 0929-12 | Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 1.10*2.20+0.9*1.4 | m ² m ² | 3.680 | |
| | | | | RAZEM | 3.680 |
| 7 | | Łazienka | | | |
| 41 d.7 | KNR 2-02 1017-05 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1*2 | m ² m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 42 d.7 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 14.88 | m ² m ² | 14.880 | |
| | | | | RAZEM | 14.880 |
| 43 d.7 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 14.88 | m ² m ² | 14.880 | |
| | | | | RAZEM | 14.880 |
| 44 d.7 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3 14.88 | m ² m ² | 14.880 | |
| | | | | RAZEM | 14.880 |
| 45 d.7 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.80*3.10 | m ² m ² | 14.880 | |
| | | | | RAZEM | 14.880 |
| 46 d.7 | KNR 2-02 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 150x23cm układane na klej metodą kombinowaną 4.80*3.10 | m ² m ² | 14.880 | |
| | | | | RAZEM | 14.880 |
| 47 d.7 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi wymiar: 30 x 60 cm 4.80*2.10*2+3.10*2.10*2-(1.3*1.1) | m ² m ² | 31.750 | |
| | | | | RAZEM | 31.750 |
| 48 d.7 | KNNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 4.8*3.10+4.8*0.35*2+3.10*0.35*2 | m ² m ² | 20.410 | |
| | | | | RAZEM | 20.410 |
| 49 d.7 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 4.8*3.10+4.8*0.35*2+3.10*0.35*2 | m ² m ² | 20.410 | |
| | | | | RAZEM | 20.410 |
| 50 d.7 | kalk. własna | Pochwyty dla niepełnosprawnych 4 | szt szt | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 8 | | Winda balkonowa | | | |
| 51 d.8 | kalk. własna | Podnośnik hydrauliczny dla osoby niepełnosprawnej 1 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 52 d.8 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 | m ² m ² | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 53 d.8 | KNR 2-02 1209-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym chromoniklowe 5.2 | m m | 5.200 | |
| | | | | RAZEM | 5.200 |
| 9 | | Instalacja elektryczna | | | |
| 54 d.9 | kalk. własna | Demontaż i montaż nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz oprawami oświetleniowym, tablicą bezpiecznikową 1 | kpl kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------|--|----------------|---------|--------|
| 10 | | Instalacja sanitarna | | | |
| 55 d.10 | kalk. własna | Montaż odwodnienia liniowego | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 56 d.10 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe dla osób niepełnosprawnych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 57 d.10 | KNR 2-15 0415-01 | Wymiana zaworów odcinających na powrocie | szt. | | |
| | | 8 | szt. | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 58 d.10 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla osób niepełnosprawnych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 59 d.10 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych dla niepełnosprawnych | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 60 d.10 | kalk. własna | Demontaż i montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | | Roboty uzupełniające | | | |
| 61 d.11 | NNRNKB 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m ² | | |
| | | 86.33 | m ² | 86.330 | |
| | | | | RAZEM | 86.330 |
| 62 d.11 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m - aglomarmur 3 cm | szt | | |
| | | 7 | szt | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 63 d.11 | TZKNBK XII 0417-97 | Demontaż ościeżnic | m ² | | |
| | | 6*2.10 | m ² | 12.600 | |
| | | | | RAZEM | 12.600 |
| 64 d.11 | KNR 2-02 1203-02 | Drzwi stalowe pełne o pow.ponad 2 m2 - drzwi wejściowe klatkowe | m ² | | |
| | | 1.1*2.10 | m ² | 2.310 | |
| | | | | RAZEM | 2.310 |
| 65 d.11 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | | |
| | | (2.07+0.32)*2.5 | m ² | 5.975 | |
| | | | | RAZEM | 5.975 |
| 66 d.11 | KNR 2-02 2003-02 | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 | m ² | | |
| | | (2.07+0.53+0.51+1.98*2+1.59)*2.5 | m ² | 21.650 | |
| | | | | RAZEM | 21.650 |
| 67 d.11 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m ³ | | |
| | | 1 | m ³ | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 68 d.11 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km | m ³ | | |
| | | Krotność = 5 | | | |
| | | 1 | m ³ | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |