

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu tarasu zewnętrznego wraz z schodami
ADRES INWESTYCJI : 37-500 Jarosław, os. Witosza 18
INWESTOR : Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Jarosławiu
ADRES INWESTORA : 37 – 500 Jarosław, ul. Wilsona 6a
BRANŻA : Budowlana


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Sajdutka
DATA OPRACOWANIA : 26.11.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.11.2020

Data zatwierdzenia

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane
" GeoSanit "  Paweł Sajdutka
Wylewa 58A, 37-530 Sieniawa
tel. 795-192-268, www.geosanit.pl
NIP: 7941682722, REGON: 181123268


Dyrektor
Biura Obsługi Placówek
PSO NI Koło w Jarosławiu

Krzysztof Buryło

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont tarasu zewnętrznego					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.klejowej. - płytki 30x30	m ²		
d.1	0811-07	169.195	m ²	169.195	
				RAZEM	169.195
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.klejowej.- cokołik z płytek klinkierowych (11.5+6.5+11.5+1.15)*0.15	m ²		
d.1	0811-07		m ²	4.598	
				RAZEM	4.598
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	(169.195+4.598)*0.015	m ³	2.607	
				RAZEM	2.607
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 5	m ³	2.607	
		2.607		RAZEM	2.607
2		Roboty remontowe			
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i mycie	m ²		
d.2	2611-01	96.5	m ²	96.500	
				RAZEM	96.500
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.2	2611-02	96.5	m ²	96.500	
				RAZEM	96.500
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 5 cm EPS 100	m ²		
d.2	2612-01	96.5	m ²	96.500	
				RAZEM	96.500
8	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt		
d.2	2612-03	400	szt	400.000	
				RAZEM	400.000
9	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2612-06	96.5	m ²	96.500	
				RAZEM	96.500
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2612-08	81	m	81.000	
				RAZEM	81.000
11	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2	2612-09	55.5	m	55.500	
				RAZEM	55.500
12	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2	0931-01	96.5	m ²	96.500	
				RAZEM	96.500
13	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.2	0931-02	96.5	m ²	96.500	
				RAZEM	96.500
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa - szczelny taras	m ²		
d.2	0602-01	169.195	m ²	169.195	
				RAZEM	169.195
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa szczelny taras	m ²		
d.2	0602-02	169.915	m ²	169.915	
				RAZEM	169.915
16	KNR 2-02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe grubości 3-5 m- Dekoracyjny szczelny system posadzkowy	m ²		
d.2	1116-02	169.195-12.50*2	m ²	144.195	
	analogia			RAZEM	144.195
17	KNR-W 2-	Okladziny schodów z płytek granitowych płomieniowanych układanych na zaprawie klejowej(stopnice gr. 3 cm i podstopnice granitowe gr. 2cm)	m ²		
d.2	02 1120-02	2.25*5.5*2+2.7*5.5	m ²	39.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39.600
18	KNR 2-02	Cokoliki wys.250 mm z płytek granitowych gr. 2cm	m		
d.2	1103-06	(1+13.5+12+5.5+8)*2	m	80.000	
				RAZEM	80.000
19	KNR 0-19	Demontaż balustrad tarasowych	m ²		
d.2	0928-12	(12+13.5)*1.5*2	m ²	76.500	
				RAZEM	76.500
20	KNR 2-02	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym ze stali nierdzewnej	m		
d.2	1209-01	(12+13.5)*2	m	51.000	
				RAZEM	51.000
21	KNR 2-02	Osadzenie krętek wentylacyjnych	szt.		
d.2	1215-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNR-W 2-	Elementy wykończenia - listwy okapowe	m		
d.2	02 1036-07	51	m	51.000	
				RAZEM	51.000
3		Roboty brukarskie			
23	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.3	0511-02	towo-piaskowej - schody z kostki brukowej	m ²	9.000	
		9		RAZEM	9.000
24	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie	m		
d.3	0401-01	kat.I-II	m	21.000	
		3*7		RAZEM	21.000
25	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin	m		
d.3	0407-01	zaprawą cem.	m	21.000	
		21		RAZEM	21.000
26	KNR 2-31	Obramowania schodów z galanterii brukowej (palisada) na podsypce	mb		
d.3	0406-06	cem.piaskowej - przekrój 10x10 lub 12x12	mb	6.000	
		3*2		RAZEM	6.000